


1. 双击“Mac 电脑客户端-4501044.dmg”弹出如下界面：




双击“AnyConnect.pkg”弹出如下界面：



点击“继续”按钮，弹出如下界面：



点击“继续”按钮，弹出如下界面：



点击“同意”按钮，弹出如下界面：




只勾选“VPN”这一项，其他都取消，然后点击“继续”按钮，弹出如下界面：



点击“安装”按钮，弹出如下界面：



输入自己 Mac 电脑用户名及密码，点击“安装软件”按钮，等待安装完成，弹出如下界面：



点击“关闭”按钮，到此 AnyConnect 安装完成。

2. AnyConnect 客户端配置


在 Mac OS X 系统中找到“Cisco AnyConnect Secure Mobility Client”程序，如下图所示：



点击“Cisco AnyConnect Secure Mobility Client”程序，弹出如下界面：




框内输入 VPN 服务器 IP，例如 35.176.56.166，如下图所示：



输入 IP 以后，点击“Connect”按钮，弹出如下界面：



点击“Change Setting...”这一项，弹出如下界面：



取消“Block connections to untrusted servers”前面的打勾，如上图所示,到此 AnyConnect 客户端配置完成了。



3. 使用客户端连接 VPN

在 Mac OS X 系统中找到“Cisco AnyConnect Secure Mobility Client”程序，如下图所示：




点击“Cisco AnyConnect Secure Mobility Client”程序，弹出如下界面：



点击“Connect”按钮，弹出如下界面：



点击“Connect Anyway”按钮，弹出如下界面：



输入 VPN 用户名，点击“OK”按钮，弹出如下界面：



输入密码，点击“OK”按钮，弹出如下图所示：



点击“Connect Anyway”按钮，稍等片刻，连接成功以后,弹出如下界面：



4. 通过 VPN 中继享受互联网

当你的 VPN 连接建立时，你可以享受访问 Google、YouTube、Facebook、Twitter 等网站。

5. 关闭 VPN 连接

由于建立了 VPN 连接，你的通信全部是通过 VPN 服务器转发的，访问某些网站可能会慢、并且商家对客户 VPN 有总数据流量限制，请使用完以后关闭 VPN 连接。关闭 VPN 连接，请在 AnyConnect 的程序主页界面内，点击“Disconnect”按钮，就断开 VPN 连接了。

正确的卸载方式：到 Mac 的 LaunchBar 中找到一个 CISCO 的文件夹，进入后，然后点击 Uninstall 去卸载。

注意：如果使用常用的卸载方式，即：移除 VPN 程序到垃圾桶的方法卸载，就会出现 VPN 重新安装是无法选择的灰色选项。

错误卸载的补救方法：

1、首先打开访达 ~> 实用工具 ~> 终端，输入如下：

```
pkgutil --pkgs|grep com.cisco
```

2、卸载所有，输入如下：

```
sudo pkgutil --forget com.cisco.pkg.anyconnect.**
```

输入开机密码回车。

3、最后再检查一遍是否还存在 cisco 文件。

```
pkgutil --pkgs|grep com.cisco
```

4、重新安装客户端即可。